

三亚市综合行政执法局崖州分局

三亚市综合行政执法局崖州分局 2020年“双随机、一公开”检查结果公示

根据《三亚市人民政府办公室 关于印发三亚市市场监管领域全面推行“双随机、一公开”跨部门联合监管实施方案的通知》（三府〔2020〕143号）等文件精神，依据我局行政职权，贯彻落实“双随机、一公开”监管工作，于2020年12月14日至18日随机抽取了72个事项进行检查，现将检查情况予以公示。（详见相关附件）

公示期限为5天：2020年12月23日-2020年12月27日。如有异议，请及时向三亚市综合行政执法局崖州分局反映。

监督电话：88823061


附件：三亚市综合行政执法局崖州分局“双随机一公开”检查结果。

三亚市综合行政执法局崖州分局

2020年12月22日

（此件主动公开）

（联系人：宁子威 联系电话：88823061）



三亚市综合行政执法局崖州分局双随机一公开检查结果

单位： 三亚市综合行政执法局崖州分局

日期：2020年12月23日



序号	检查时间	检查人员	检查事项	检查对象	检查方式	检查内容	检查情况	对被检查人评价	处理意见	建议	备注
1	12月14日上午	吴世雄 陈树康	对城市主要街道和重点地区临街建筑物外立面设置、安装门窗、空调外机、遮阳篷以及其他改变外立面行为违反城市设计要求的处罚	三亚崖城鹏达电器商行	现场检查	城市主要街道和重点地区临街建筑物外立面设置、安装门窗、空调外机、遮阳篷以及其他改变外立面行为是否违反城市设计要求	执法人员陈树康、吴世雄对三亚崖城鹏达电器商行外立面设置、安装门窗、空调外机、遮阳篷以及其他改变外立面行为违反城市设计要求进行现场检查，记录如下：经检查，三亚崖城鹏达电器商行不存在外立面设置、安装门窗、空调外机、遮阳篷以及其他改变外立面行为违反城市设计要求的行为。	被检查人积极配合，无违法行为。	不予处罚		
2	12月14日上午	刘文光 邢贞琪	对城市主要街道和重点地区临街建筑物、构筑物的外立面和其他设施不按规定定期清洗、粉刷和修饰的处罚	三亚崖城包装专卖和农机维修	现场检查	城市主要街道和重点地区临街建筑物、构筑物的外立面和其他设施是否按规定定期清洗、粉刷和修饰	执法人员刘文光、邢贞琪对三亚崖城包装专卖和农机维修店的临街外立面和其他设施是否按规定定期清洗、粉刷和修饰的情况进行了检查。经查，三亚崖城包装专卖和农机维修店的临街外立面和其他设施已按照规定定期清洗、粉刷和修饰。	积极配合，态度良好。	已按规定定期清洗、粉刷和修饰。		
3	12月18日上午	马燕 陈聪	对城市主要街道和重点地区临街建筑物的阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放影响市容的物品的处罚	三亚崖城柯雷保服装店	现场检查	城市主要街道和重点地区临街建筑物的阳台外、窗外、屋顶是否吊挂或者堆放影响市容的物品	根据本局“双随机一公开”抽查计划安排，2020年12月18日，执法人员陈聪、马燕组成执法检查小组，对三亚崖城柯雷保服装店是否在城市主要街道和重点地区临街建筑物的阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放影响市容的物品的情况进行了依法监督检查。执法人员向其出示了执法证和行政检查通知书，并说明了来意。其按要求向执法人员提供了相关资料并陪同执法人员进行了现场检查。现场检查情况记录如下：一、当事人未在城市主要街道和重点地区临街建筑物的阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放影响市容的物品。	不存在违法行为，积极配合。	未发现堆放物品影响市容现象。		

序号	检查时间	检查人员	检查事项	检查对象	检查方式	检查内容	检查情况	对被检查人评价	处理意见	建议	备注
4	12月14日下午	陈树康 王广	对在街道两侧和公共场地堆放物料，搭建建筑物、构筑物或者其他设施的处罚	三亚崖城晓虹牙科诊所	现场检查	是否存在擅自在街道两侧和公共场地堆放物料，搭建建筑物、构筑物或者其他设施，影响市容	执法人员陈树康、王广对三亚崖城晓虹牙科诊所在街道两侧和公共场地堆放物料，搭建建筑物、构筑物或者其他设施进行了现场检查，记录如下：经检查，三亚崖城晓虹牙科诊所不存在擅自在街道两侧和公共场地堆放物料，搭建建筑物、构筑物或者其他设施，影响市容等情况。	被检查人积极配合，无违法行为。	不予处罚		
5	12月14日下午	陈琼芝 常国庆	对城市建成区内主要街道、广场周边经营者违反规定超出其经营店的门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的处罚	豫郸汤南烩面	现场检查	经营者是否超出其经营店的门、窗进行店外经营、作业或者展示商品	执法人员常国庆、陈琼芝，对豫郸汤南烩面，是否超出经营店的门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的情况进行了现场检查，检查记录如下：豫郸汤南烩面店铺不存在超出经营店的门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的情况。	积极配合检查。	已完成检查。		
6	12月16日上午	刘廷谦 占兴建	对建筑施工单位不按照规定作业的处罚	海南宏基辉建筑工程有限公司	现场检查	建筑施工单位是否按照规定作业	执法人员刘廷谦、占兴建对海南宏基辉建筑工程有限公司对建筑施工单位是否按照规定作业的情况进行了现场检查，记录如下：海南宏基辉建筑工程有限公司建筑施工单位已按照规定作业。	被检查人积极配合，无违法行为。	不予处罚		
7	12月15日上午	马燕 陈聪	对加油站、高速公路服务区、码头、各类船舶、长途客车、旅游客车没有配置收集容器并正常使用的处罚	中国石油化工股份有限公司三亚南山加油站	现场检查	加油站、高速公路服务区、码头、各类船舶、长途客车、旅游客车是否配置收集容器并正常使用	根据本局“双随机一公开”抽查计划安排，2020年12月18日，执法人员陈聪、马燕对中国石油化工股份有限公司三亚南山加油站是否设置垃圾收集容器并正常使用的情况进行了依法监督检查。执法人员向其出具了执法证和行政检查通知书，并说明了来意，其按要求提供相关资料并陪同执法人员进行了现场检查，现场检查情况记录如下：一、已配置垃圾收集容器并正常使用。	被检查人比较配合。	不予处罚		
8	12月15日上午	杜付堂 廖运伦	对从事车辆清洗、维修经营活动违反规定导致污水、废油外流的处罚	三亚崖城海渝汽车美容维修中心	现场检查	从事车辆清洗、维修经营活动是否违反规定导致污水、废油外流的	该维修店已建两个沉沙池，污水经过粗沉沙池到细沉沙池，再到污水管道。店后存放废油的地方，加专用存放室将废油集进废油桶，放废油回收公司定期回收。	被检查人比较配合，表示一定要按执法人员的要求办理。	不予处罚		

序号	检查时间	检查人员	检查事项	检查对象	检查方式	检查内容	检查情况	对被检查人评价	处理意见	建议	备注
9	12月15日上午	陈惠平 陈江空	对不按规定对收购的废旧物品采取围挡、遮盖等措施污染周围环境的处罚	三亚崖城利丰废品回收站	现场检查	单位或个人收购的废旧物品是否按规定采取围挡、遮盖等措施防止污染周围环境。	执法人员陈江空、陈惠平对胡平所属，位于崖州区南山大出水村（国道旁）的利丰废品回收站进行了检查，根据抽查事项、抽查内容，当事人办有营业执照，按规定采取围挡、遮盖等措施污染周围环境，无须进行处罚。	文化程度不高，配合支持执法人员工作。	不予处罚		
10	12月15日下午	常国庆 符飞跃	对在临街庭院的围墙外擅自搭建厕所、禽畜围栏和堆放垃圾、杂物和粪肥、在划定的停车区域外停放车辆的处罚	三亚长园养殖农民专业合作社	现场检查	在临街庭院的围墙外是否擅自搭建厕所、禽畜围栏和堆放垃圾、杂物和粪肥、是否在划定的停车区域外停放车辆	执法队员常国庆、符飞跃对三亚长园养殖农民专业合作社对在临街庭院的围墙外擅自搭建厕所、禽畜围栏和堆放垃圾、杂物和粪肥，是否在划定的停车区域外停放车辆进行现场检查，记录如下：经检查，三亚长园养殖农民专业合作社不存在临街庭院的围墙外擅自搭建厕所、禽畜围栏和堆放垃圾、杂物和粪肥、是否在划定的停车区域外停放车辆等情况。	被检查人积极配合，无违法行为。	不予处罚		
11	12月15日下午	陈琼芝 常国庆	对畜禽、水产等各类养殖场(厂)不按规定处理畜禽粪便、沼液、沼渣或者污水和畜禽养殖场(厂)未采取有效措施防止畜禽粪便的散落、渗漏和溢流的处罚	三亚绿源畜牧业农民专业合作社	现场检查	畜禽、水产等各类养殖场(厂)是否按规定处理畜禽粪便、沼液、沼渣或者污水和畜禽养殖场(厂)是否采取有效措施防止畜禽粪便的散落、渗漏和溢流	执法人员常国庆、陈琼芝，对三亚绿源畜牧业农民专业合作社，是否按规定处理畜禽粪便、沼液、沼渣或污水，是否采取有效措施防止畜禽粪便的散落、渗漏和溢流的情况进行了现场检查，检查记录如下：三亚绿源畜牧业农民专业合作社，按规定处理畜禽粪便、沼液、沼渣或污水，并采取有效措施防止畜禽粪便的散落、渗漏和溢流。	积极配合检查。	已完成检查。		
12	12月15日下午	陈林婷 王金存	对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的处罚	三亚龙马环卫工程有限公司	现场检查	从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业是否在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾	执法人员王金存、陈林婷对三亚龙马环卫工程有限公司从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业是否在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的情况进行了现场检查，记录如下：经检查，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业无在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾等情况。	积极配合，态度良好。	不予处罚		
13	12月16日上午	刘廷谦 占兴建	对施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，造成环境污染的处罚	海南宏基晖建筑工程有限公司	现场检查	施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，是否造成环境污染	执法人员刘廷谦、占兴建对海南宏基晖建筑工程有限公司是否及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，是否造成环境污染的情况进行了现场检查，记录如下：海南宏基晖建筑工程有限公司及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，没有造成环境污染。	被检查人积极配合，无违法行为。	不予处罚		

序号	检查时间	检查人员	检查事项	检查对象	检查方式	检查内容	检查情况	对被检查人评价	处理意见	建议	备注
14	12月16日上午	杜村堂 廖运伦	对施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的处罚	三亚市国宏市政工程有限公司	现场检查	施工单位是否将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置	目前该项目已停工三个月，原有建筑垃圾处置情况由住建局指示的场地进行处理。	被检查人比较配合，表示一定要按执法人员的要求办理。	不予处罚		
15	12月16日上午	杜村堂 廖运伦	对工程施工单位不按照环境卫生行政主管部门的规定对施工过程中产生的固体废物进行利用或者处置的处罚	三亚市国宏市政工程有限公司	现场检查	二程施工单位不按照环境卫生行政主管部门的规定对施工过程中产生的固体废物进行利用或者处置	目前该项目已停工三个月，原有建筑垃圾清运由区住建局指示的场地进行堆放。	被检查人比较配合，表示一定要按执法人员的要求办理。	不予处罚		
16	12月15日下午	陈林婷 王金存	对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业未经批准擅自停业、歇业的处罚	三亚龙马环卫工程有限公司	现场检查	从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业是否未经批准擅自停业、歇业	执法人员王金存、陈林婷对三亚龙马环卫环境工程有限公司从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业不履行相关规定义务和城市生活垃圾经营性处置企业不履行相关规定义务的处罚，检查情况如下：从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业无未经批准擅自停业、歇业等情况。	积极配合，态度良好。	不予处罚		
17	12月15日下午	陈林婷 王金存	对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业不履行相关规定义务和城市生活垃圾经营性处置企业不履行相关规定义务的处罚	三亚龙马环卫工程有限公司	现场检查	从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业是否履行相关规定义务	执法人员王金存、陈林婷对三亚龙马环卫环境工程有限公司从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业是否履行相关规定义务进行现场检查，记录如下：经检查，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业已履行相关规定义务。	积极配合，态度良好。	不予处罚		
18	12月15日下午	陈林婷 王金存	对未按城市生活治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施的处罚	三亚龙马环卫工程有限公司	现场检查	单位是否按城市生活治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施	执法人员王金存、陈林婷对三亚龙马环卫环境工程有限公司进行单位是否按城市生活治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施的现场检查，记录如下：经检查，单位按城市生活治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施。	积极配合，态度良好。	不予处罚		

序号	检查时间	检查人员	检查事项	检查对象	检查方式	检查内容	检查情况	对被检查人评价	处理意见	建议	备注
19	12月15日下午	陈林婷 王金存	对将未经验收或验收不合格的城市生活垃圾处置设施投入使用的处罚	三亚龙马环卫工程有限公司	现场检查	单位是否将未经验收或验收不合格的城市生活垃圾处置设施投入使用	执法人员王金存、陈林婷对三亚龙马环卫工程有限公司进行单位是否将未经验收或验收不合格的城市生活垃圾处置设施投入使用的现场检查，记录如下：经检查，该公司无将未经验收或验收不合格的城市生活垃圾处置设施投入使用的情况。	积极配合，态度良好。	不予处罚		
20	12月16日上午	刘文光 邢贞琪	对将餐厨垃圾排入海域、河道、公共地下排水管网、公厕或者与其他垃圾混倒、用餐厨垃圾喂养畜禽的处罚	三亚崖城新塘南羊肉美食店	现场检查	单位或个人是否将餐厨垃圾排入海域、河道、公共地下排水管网、公厕或者与其他垃圾混倒、用餐厨垃圾喂养畜禽	执法人员刘文光、邢贞琪对三亚崖城新塘南羊肉美食店是否将餐厨垃圾排入海域、河道、公共地下排水管网、公厕或者与其他垃圾混倒、用餐厨垃圾喂养畜禽的情况进行了检查。经查，三亚崖城新塘南羊肉美食店不存在将餐厨垃圾排入海域、河道、公共地下排水管网、公厕或者与其他垃圾混倒、用餐厨垃圾喂养畜禽的情况。	积极配合	不存在此情况。		
21	12月16日下午	刘廷谦 占兴建	对建筑物或者设施不符合城市容貌标准、环境卫生标准的处罚	永敬堂药业	现场检查	建筑物或者设施是否符合城市容貌标准、环境卫生标准	执法人员刘廷谦、占兴建对永敬堂药业的建筑物或者设施是否符合城市容貌标准、环境卫生标准的情况进行了现场检查，记录如下：永敬堂药业的建筑物或者设施符合城市容貌标准、环境卫生标准。	被检查人积极配合，无违法行为。	不予处罚		
22	12月16日下午	陈琼芝 常国庆	对无正当理由不参加灭除病媒生物活动等爱国卫生专项治理活动、卫生责任区达不到国家和省卫生标准的处罚	炫发城美发店	现场检查	卫生责任区是否达到国家和省卫生标准	执法人员常国庆、陈琼芝，对炫发城美发店，卫生责任区是否达到国家和省卫生标准的情况进行了现场检查。检查记录如下：炫发城美发店按要求做好店内卫生，落实“门前三包”，卫生责任区达到国家和省卫生标准。	积极配合检查。	已完成检查。		
23	12月16日下午	陈树康 王广	未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的处罚	林秀宝	现场检查	是否取得建设工程规划许可证或者是否按照建设工程规划许可证的规定进行建设	执法人员陈树康、王广对城西村委会林秀宝未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行现场检查，记录如下：经检查，城西村委会林秀宝未取得建设工程规划许可证擅自建设的房屋，该房屋为项目内用地，已进行拆除。	被检查人积极配合。	已对其进行拆除。		

序号	检查时间	检查人员	检查事项	检查对象	检查方式	检查内容	检查情况	对被检查人评价	处理意见	建议	备注
24	12月16日上午	陈惠平 陈江空	对乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的处罚	孙朝	现场检查	乡、村庄规划区内是否依法取得乡村建设规划许可证或者是否按照乡村建设规划许可证的规定进行建设	执法人员陈江空、陈惠平、居委会相关工作人员林天思、邓焯一起对岭落水库西侧孙朝该处建筑进行了现场检查，查明没有取得乡村建设规划许可证。前期，辖区执法三大队配合居委会已按农村乱占耕地疑似图斑进行了上报查处处理。执法人员现场对当事人进行了口头教育并要求不得再进行新增违法建设。建议辖区大队加大巡查检查执法力度，尽快分类处置这处违法建设。	配合、支持行政执法人员。	建议辖区大队加大巡查检查执法力度，加快图斑分类处置，做好岭落水库周边违建检查工作。		
25	12月18日下午	邱光栋 颜顺宝	对建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的处罚	三亚市崖州区国有资产管理开发有限公司	现场检查	建设单位是否在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料	执法人员邱光栋、颜顺宝，对三亚市崖州区国有资产管理开发有限公司是否在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的情况进行了现场检查，记录如下：三亚市崖州区国有资产管理开发有限公司今年没有工程竣工验收的项目，不存在建设工程竣工验收后六个月内未向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的情况。	被检查人积极配合，无违法行为。	不予处罚		
26	12月16日下午	陈惠平 陈江空	对未经批准进行临时建设、未按照批准内容进行临时建设、临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的处罚	三亚德旺源建筑用石加工有限公司	现场检查	是否未经批准进行临时建设、未按照批准内容进行临时建设、临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除	执法人员陈江空、陈惠平，辖区执法中队队长张伟鹏一起现场指正确认，卢之兰住于南滨居委会临时市场附件的三亚德旺源建筑用石加工有限公司，已经拆除完毕，现场清除完毕，无处罚事项。	支持、配合行政执法工作。	建议辖区大队加大巡查检查执法力度，防止该处当地新增图斑、违建。		
27	12月16日下午	吴世雄 刘廷谦	对未通知城乡规划主管部门到现场核验基础轴线放线情况或者验线不合格擅自开挖基础的处罚	中恺鼎铭项目咨询管理（海南）集团有限公司	现场检查	是否通知城乡规划主管部门到现场核验基础轴线放线情况或者验线不合格擅自开挖基础	该项目为政府投资建设，不存在未通知城乡规划主管部门到现场核验基础轴线放线情况或者验线不合格擅自开挖基础情况。无需进行处罚。	配合、支持协助综合执法人员的的工作。	无需处罚，建议辖区大队加强日常巡查。		
28	12月16日上午	刘廷谦 占兴建	对未在项目施工现场设置工程公示牌的处罚	海南宏基晖建筑工程有限公司	现场检查	是否在项目施工现场设置工程公示牌	执法人员刘廷谦、占兴建对海南宏基晖建筑工程有限公司是否在项目施工现场设置工程公示牌的情况进行了现场检查，记录如下：海南宏基晖建筑工程有限公司在项目施工现场设置工程公示牌。	被检查人非常配合，无违法行为。	不予处罚		

序号	检查时间	检查人员	检查事项	检查对象	检查方式	检查内容	检查情况	对被检查人评价	处理意见	建议	备注
29	12月18日上午	马燕陈 陈燕聪	对擅自变更建筑物外立面造型或者色彩的处罚	三亚崖城发源地美发厅	现场检查	是否擅自变更建筑物外立面造型或者色彩	根据本局“双随机一公开”抽查计划安排，2020年12月18日，执法人员陈聪、马燕组成执法检查小组，对其是否擅自变更建筑物外立面造型或者色彩的情况进行了依法监督检查。执法人员向其出示了执法证和行政检查通知书，并说明了来意，其按要求提供了相关资料，并陪同执法人员进行了现场检查，现场检查情况记录如下：一、当事人未擅自变更建筑物外立面造型或者色彩。	被检查人比较配合，表示一定会依法经营。	不予处罚		
30	12月18日下午	邱光栋 颜顺宝	对建设工程项目竣工验收时未达到核定的绿化标准的处罚	三亚市崖州区国有资产管理开发有限公司	现场检查	建设工程项目竣工验收时是否达到核定的绿化标准	执法人员邱光栋、颜顺宝，对三亚市崖州区国有资产管理开发有限公司建设工程项目竣工验收时是否达到核定的绿化标准的情况进行了现场检查，记录如下：三亚市崖州区国有资产管理开发有限公司今年没有工程竣工验收的项目，不存在建设工程项目竣工验收时未达到核定绿化标准的情况。	被检查人积极配合，无违法行为。	不予处罚		
31	12月18日下午	邱光栋 颜顺宝	对建设单位未在规定时间内报送竣工验收资料的处罚	三亚市崖州区国有资产管理开发有限公司	现场检查	建设单位是否在规定时间内报送竣工验收资料	执法人员邱光栋、颜顺宝，对三亚市崖州区国有资产管理开发有限公司建设单位是否在规定时间内报送竣工验收资料的情况进行了现场检查，记录如下：三亚市崖州区国有资产管理开发有限公司今年没有工程竣工验收的项目，不存在在规定时间内未报送竣工验收资料的情况。	被检查人积极配合，无违法行为。	不予处罚		
32	12月17日上午	陈琼芝 常国庆	对占用城市道路期满或者挖掘城市道路后，不及时清理现场的处罚	海南安盛宏建设工程有限公司	现场检查	占用城市道路期满或者挖掘城市道路后，是否及时清理现场	执法人员常国庆、陈琼芝，对海南安盛宏建设工程有限公司，占用城市道路期满或者挖掘城市道路后，是否及时清理现场的情况进行了现场检查，检查记录如下：海南安盛宏建设工程有限公司，在挖掘抱古村排水沟后，已对施工现场进行了及时清理。	积极配合检查。	已完成检查		
35	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内燃气工程项目未经验收或者验收不合格即交付使用的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内燃气工程项目是否经验收或者验收是否合格即交付使用	执法队员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内燃气工程项目是否经验收或者验收是否合格即交付使用进行了现场检查，记录如下：经检查，现场使用情况与许可内容一致，已经验收并投入使用。	比较配合，积极按照要求落实。	不予处罚		

序号	检查时间	检查人员	检查事项	检查对象	检查方式	检查内容	检查情况	对被检查人评价	处理意见	建议	备注
36	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内不按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内是否按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内是否按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动进行现场检查，记录如下：经检查，该公司已按照经营许可证的规定从事经营活动。	良好	不予处罚		
37	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内是否在不具备安全条件的场所使用、储存燃气	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内是否在不具备安全条件的场所使用、储存燃气进行现场检查。记录如下：经检查，该公司现场使用情况与许可证一致，具备安全条件。	良好	不予处罚		
38	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内未设立售后服务站点或者未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内是否设立售后服务站点或者是否配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员。	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内是否设立售后服务站点或者是否配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员进行现场检查，记录如下：经检查，该公司已设立售后服务站点，已配备合格的燃气燃烧器具和维修人员。	良好	不予处罚		
39	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换燃气气瓶检验标志、漆色的处罚。	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内是否加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换燃气气瓶检验标志、漆色	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内是否加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换燃气气瓶检验标志、漆色进行现场检查，记录如下：经检查，该公司没有加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换燃气气瓶检验标志、漆色。	良好	不予处罚		
40	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内倾倒燃气残液或者用燃气气瓶相互转充的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内是否倾倒燃气残液或者用燃气气瓶相互转充	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内是否倾倒燃气残液或者用燃气气瓶相互转充进行现场检查，记录如下：经检查，该公司没有倾倒燃气残液或者用燃气气瓶相互转充。	良好	不予处罚		

序号	检查时间	检查人员	检查事项	检查对象	检查方式	检查内容	检查情况	对被检查人评价	处理意见	建议	备注
41	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内燃气经营者拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内燃气经营者是否拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内燃气经营者是否拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气进行现场检查，记录如下：经检查，该公司不存在拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气。	良好	不予处罚		
42	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内燃气经营者倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内燃气经营者是否倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内燃气经营者是否倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证进行现场检查，记录如下：经检查，该公司未倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证。	良好	不予处罚		
43	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内燃气经营者未履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量，或者未经审批擅自停业或者歇业的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内燃气经营者是否履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量，或者是否擅自停业或者歇业	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内是否按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动进行现场检查，记录如下：经检查，该公司已履行告知义务未擅自停止供气、调整供气量。	良好	不予处罚		
44	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内燃气经营者向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内燃气经营者是否向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内燃气工程项目是否验收或者验收是否合格即交付使用进行了现场检查，记录如下：经检查，该公司没有向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气。	良好	不予处罚		
45	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内燃气经营者在不具备安全条件的场所储存燃气的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内燃气经营者是否在不具备安全条件的场所储存燃气	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内燃气工程项目是否验收或者验收是否合格即交付使用进行了现场检查，记录如下：经检查，该公司具备安全条件的场所储存燃气。	良好	不予处罚		
46	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内燃气经营者要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内燃气经营者是否要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内燃气经营者是否要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务进行现场检查，记录如下：经检查，该公司未要求用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务。	良好	不予处罚		

序号	检查时间	检查人员	检查事项	检查对象	检查方式	检查内容	检查情况	对被检查人评价	处理意见	建议	备注
47	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内燃气经营者未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气，或者未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内燃气经营者是否向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气，或者是否对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内燃气工程项目是否验收或者验收是否合格即交付使用进行了现场检查，记录如下：经检查，该公司向用户持续、稳定、安全供应合格的燃气。	良好	不予处罚		
48	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内销售充装单位是否擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内销售充装单位是否擅自为非自有气瓶充装燃气进行现场核查，记录如下：经核查，该公司在液化石油气管理范围内销售充装单位不存在擅自为非自有气瓶充装的燃气。	良好	不予处罚		
49	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内燃气经营者未按规定设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志，或者未定期进行巡查、检测、维修和维护的，或者未采取措施及时消除燃气安全事故隐患的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内燃气经营者是否按规定设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志，或者是否定期进行巡查、检测、维修和维护的，或者是否采取措施及时消除燃气安全事故隐患	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内燃气经营者未按规定设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志，或者未定期进行巡查、检测、维修和维护的，或者未采取措施及时消除燃气安全事故隐患进行现场核查，记录如下：经核查，该公司液化石油气管理范围内燃气经营者已按规定设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志，已定期进行巡查、检测、维修和维护的，已采取措施及时消除燃气安全事故隐患。	良好	不予处罚		
50	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内在燃气设施保护范围内进行爆破、取土等作业或者动用明火的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内是否在燃气设施保护范围内进行爆破、取土等作业或者动用明火	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内进行爆破、取土等作业或者动用明火进行现场核查，记录如下：经核查，该公司不存在在燃气设施保护范围内进行爆破、取土等作业或者动用明火。	良好	不予处罚		
51	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内在燃气设施保护范围内倾倒、排放腐蚀性物质的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内是否在燃气设施保护范围内倾倒、排放腐蚀性物质	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内在燃气设施保护范围内倾倒、排放腐蚀性物质进行现场核查，记录如下：经核查，该公司不存在在燃气设施保护范围内倾倒、排放腐蚀性物质。	良好	不予处罚		

序号	检查时间	检查人员	检查事项	检查对象	检查方式	检查内容	检查情况	对被检查人评价	处理意见	建议	备注
52	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内在燃气设施保护范围内放置易燃易爆物品或者种植深根植物的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内是否在燃气设施保护范围内放置易燃易爆物品或者种植深根植物	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内是否在燃气设施保护范围内放置易燃易爆物品或者种植深根植物现场进行检查，现场检查如下：经检查，该公司未在燃气设施保护范围内放置易燃易爆物品。	良好	不予处罚		
53	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的处罚	三亚华盛供气有限公司	现场检查	在液化石油气管理范围内是否侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施	执法人员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司在液化石油气管理范围内是否侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施进行现场检查，检查记录如下：经检查，该公司未侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施。	良好	不予处罚		
54	12月17日上午	邱光栋 颜顺宝	对建筑施工单位在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业的处罚	山河建设集团有限公司	现场检查	建筑施工单位在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间是否进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业	执法人员邱光栋、颜顺宝，对山河建设集团有限公司在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间是否进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业情况进行了现场检查，记录如下：山河建设集团有限公司在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，存在夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业情况，已责令停止违法行为。山河建设集团有限公司正积极准备材料申请《建筑施工夜间作业时间许可登记》。	被检查人已停止违法行为，正积极申请《建筑施工夜间作业时间许可登记》。被检查人非常配合，表示以后一定按照法律法规进行施工。	不予处罚		
55	12月18日上午	马陈 燕聪	对经营中的文化娱乐场所，其经营管理者未采取有效措施，使其边界噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，造成环境噪声污染的处罚	施顿公馆	现场检查	经营中的文化娱乐场所，其经营管理者是否采取有效措施，使其边界噪声是否超过国家规定的环境噪声排放标准，造成环境噪声污染	根据本局“双随机一公开”抽查计划安排，2020年12月18日，执法人员陈聪、马燕组成执法检查小组，对施顿公馆是否采取有效措施，使其边界噪声不超过国家规定的环境噪声排放标准，造成环境噪声污染的情况进行了依法监督检查，并向其出示执法证和行政检查通知书，并说明了来意。其按要求提供相关证件并陪同检查，现情况检查记录如下：一、已采取有效措施使其边界噪声不超过国家规定的环境噪声排放标准。	比较配合，表示一定要按执法人员要求实时监管。	不予处罚		

序号	检查时间	检查人员	检查事项	检查对象	检查方式	检查内容	检查情况	对被检查人评价	处理意见	建议	备注
56	12月17日上午	刘文光 邢贞琪	对商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的设备、设施的，其经营管理者未采取措施，使其边界噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，造成环境噪声污染的处罚	三亚崖城宏达通讯店	现场检查	在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的设备、设施的，其经营管理者是否采取措施，使其边界噪声是否超过国家规定的环境噪声排放标准。造成环境噪声污染	执法人员刘文光、邢贞琪对三亚崖城宏达通讯店在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的设备、设施的，其经营管理者是否采取措施，使其边界噪声是否超过国家规定的环境噪声排放标准，造成环境噪声污染的情况进行了检查。经查，三亚崖城宏达通讯店已采取有效措施使空调外机边界噪声不超过国家规定的环境噪声排放标准。	积极配合，态度良好。	未发现三亚崖城宏达通讯店在商业经营活动中空调外机超过边界噪声的情况。		
57	12月17日上午	陈树康 王广	对排放油烟的餐饮服务业经营者未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的处罚	三亚崖城新麦可斯中西餐厅	现场检查	排放油烟的餐饮服务业经营者是否安装油烟净化设施、是否正常使用油烟净化设施或者是否采取其他油烟净化措施，是否超过排放标准排放油烟	执法人员陈树康、王广对三亚崖城新麦可斯中西餐厅排放油烟的餐饮服务业经营者未安装油烟净化设施，不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟进行现场检查，记录如下：经检查，三亚崖城新麦可斯中西餐厅已安装油烟净化设施并正常使用油烟净化设施，未超过排放标准排放油烟。	被检查人积极配合，无违法行为。	不予处罚		
58	12月17日上午	陈惠平 陈江空	对城市餐饮服务业的经营者未取得排污许可证排放污染物的处罚	三亚崖城红运脆皖鱼火锅城	现场检查	城市餐饮服务业的经营者是否取得排污许可证排放污染物的	执法人员陈江空、陈惠平，辖区中队人员配合，来到河堤路三亚崖城红运脆皖鱼火锅城现场查处。经核查，并电话与陈亚华本人确认，该火锅城早已停止营业多时，铺面转让状态。有鉴于此，无排污许可抽查及处罚事项。	停业多时，负责人不在现场。	该店不复存在，无抽查及处罚事项。		
59	12月17日上午	刘文光 邢贞琪	对从事再生资源回收经营活动，取得营业执照后30日内未备案的及备案事项变更后30日内未办理变更手续的处罚	三亚崖城海磊废品收购站	现场检查	从事再生资源回收经营活动，取得营业执照后30日内是否备案的及备案事项变更后30日内是否办理变更手续	执法人员刘文光、邢贞琪对三亚崖城海磊废品收购站取得营业执照后30日内是否备案的及备案事项变更后30日内是否办理变更手续的情况进行了检查。经查，三亚崖城海磊废品收购站不存在取得营业执照后30日内不备案或者备案事项变更后30日内不变更手续的情况。	积极配合，态度良好。	不存在此情况。		

序号	检查时间	检查人员	检查事项	检查对象	检查方式	检查内容	检查情况	对被检查人评价	处理意见	建议	备注
60	12月17日下午	吴兴学 邓国萍	对生猪定点屠宰厂（场）出借、转让生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌有违法所得的处罚	海南省国营南滨农场南滨生猪屠宰厂	现场检查	生猪定点屠宰厂（场）是否出借、转让生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌，是否有违法所得	执法人员吴兴学、邓国萍对检查对象的检查事项进行了现场检查，记录如下： 一、当事人南滨生猪屠宰厂已取得三亚市人民政府发放的禽畜定点屠宰证，批准号为三亚屠准字A02号，发证日期为2019年12月19日，有效期限为2019年12月19日至2024年12月18日，定点屠宰标志牌钉挂在大门墙上。二、屠宰厂陪同检查工作人员杨昌宝称没有出借、转让生猪定点屠宰证书或者生猪屠宰标志牌行为。	配合检查	未发现需要整改的问题。		
61	12月17日下午	吴兴学 邓国萍	对生猪定点屠宰厂（场）屠宰生猪不符合国家规定的操作规程和技术要求的、未如实记录其屠宰的生猪来源和生猪产品流向的、未建立或者实施肉品品质检验制度的、对经肉品品质检验不合格的生猪产品未按照国家有关规定处理并如实记录处理情况的处罚	海南省国营南滨农场南滨生猪屠宰厂	现场检查	生猪定点屠宰厂（场）屠宰生猪是否符合国家规定的操作规程和技术要求的、是否如实记录其屠宰的生猪来源和生猪产品流向的、未建立或者实施肉品品质检验制度的、对经肉品品质检验不合格的生猪产品未按照国家有关规定处理并如实记录处理情况	执法人员吴兴学、邓国萍对检查对象的检查事项进行了现场检查，记录如下： 该屠宰厂有生猪来源及生猪产品去向资料、肉品品质检验资料、品质不合格生猪产品记录资料，执法人员对资料进行了检查。检查当天上午屠宰厂未屠宰生猪，故执法人员未能现场检查屠宰生猪过程。	配合检查	未发现需要整改的问题。		
62	12月17日下午	吴兴学 邓国萍	对生猪定点屠宰厂（场）出厂（场）未经肉品品质检验或者经肉品品质检验不合格的生猪产品的处罚	海南省国营南滨农场南滨生猪屠宰厂	现场检查	猪定点屠宰厂（场）出厂（场）是否经肉品品质检验或者经肉品品质检验是否合格的生猪产品	执法人员吴兴学、邓国萍对检查对象的检查事项进行了现场检查，记录如下： 执法人员检查了肉品品质相关检验资料，同时咨询了驻点在屠宰厂的检疫员方锦辉，检疫员方锦辉称出厂生猪产品会经过规范的品质检验。检查当天上午屠宰厂未屠宰生猪，故执法人员未能现场检查屠宰生猪检验过程。	配合检查	未发现需要整改的问题。		
63	12月17日下午	吴兴学 邓国萍	对生猪定点屠宰厂（场）、其他单位或者个人对生猪、生猪产品注水或者注入其他物质的处罚	海南省国营南滨农场南滨生猪屠宰厂	现场检查	生猪定点屠宰厂（场）、其他单位或者个人是否对生猪、生猪产品注水或者注入其他物质	执法人员吴兴学、邓国萍对检查对象的检查事项进行了现场检查，记录如下： 执法人员检查当天上午屠宰厂未屠宰生猪，故执法人员未能现场检查屠宰生猪过程。执法人员咨询了工作人员杨昌宝，其称该屠宰厂未对生猪、生猪产品注水或者注入其他物质。	配合检查	未发现需要整改的问题。		

序号	检查时间	检查人员	检查事项	检查对象	检查方式	检查内容	检查情况	对被检查人评价	处理意见	建议	备注
64	12月17日下午	吴兴学 邓国萍	对生猪定点屠宰厂(场)屠宰注水或者注入其他物质的生猪的处罚	海南省国营南滨农场南滨生猪屠宰厂	现场检查	生猪定点屠宰厂(场)是否屠宰注水或者注入其他物质的生猪。	执法人员吴兴学、邓国萍对检查对象的检查事项进行了现场检查,记录如下:执法人员检查当天上午屠宰厂未屠宰生猪,故执法人员未能现场检查屠宰生猪过程。执法人员咨询了工作人员杨昌宝,其称该屠宰厂未屠宰注水或者注入其他物质的生猪。	配合检查	未发现需要整改的问题。		
65	12月17日下午	陈琼芝 常国庆	对城乡容貌和环境卫生的检查	米派造型店	现场检查	违反《海南省城乡容貌和环境卫生管理条例》的情况	执法人员常国庆、陈琼芝,对米派造型店,是否有违反《海南省城乡容貌和环境卫生管理条例》的情况进行了现场检查,检查记录如下:经检查,米派造型店不存在违反《海南省城乡容貌和环境卫生管理条例》的情况。	积极配合检查。	已完成检查。		
66	12月15日下午	陈林婷 王金存	对城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业执行情况的检查	三亚龙马环卫工程有限公司	现场检查	违反《海南省城乡容貌和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》的情况	执法人员王金存、陈林婷对三亚龙马环卫工程有限公司是否违反《海南省城乡容貌和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》的情况进行现场检查,记录如下:经检查,该公司无违反《海南省城乡容貌和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》的情况。	积极配合,态度良好。	不予处罚		
67	12月18日上午	陈树康 符飞跃	对爱国卫生工作和其成员单位履行职责的检查	三亚崖城佳缘喜庆用品店	现场检查	违反《海南省爱国卫生管理条例》的情况	执法人员陈树康、符飞跃对三亚崖城佳缘喜庆用品店爱国卫生工作和其成员单位履行职责进行现场检查,记录如下:经检查,三亚崖城佳缘喜庆用品店不存在违反《海南省爱国卫生管理条例》的情况。	被检查人积极配合,无违法行为。	不予处罚		
68	12月17日上午	陈景春 章林华	对在液化石油气管理范围内燃气经营、燃气使用的安全状况等的检查	三亚华盛供气有限责任公司	现场检查	违反《城镇燃气管理条例》的情况	执法队员陈景春、章林华对三亚华盛供气有限公司是否违反《城镇燃气管理条例》之规定对在液化石油气管理范围内燃气经营、燃气使用的安全状况进行现场检查,记录如下:经检查,该公司未违反《城镇燃气管理条例》的情况。	良好	不予处罚		
69	12月18日下午	陈树康 王广	对饮食服务业排放污染物的检查	三亚崖城香竹园老鸭店	现场检查	违反《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》饮食服务业排放的情况	执法队员陈树康、王广对三亚崖城香竹园老鸭店饮食服务业排放污染物进行现场检查。经检查,三亚崖城香竹园老鸭店不存在违反《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》饮食服务业排放的情况。	被检查人积极配合,无违法行为。	不予处罚		

序号	检查时间	检查人员	检查事项	检查对象	检查方式	检查内容	检查情况	对被检查人评价	处理意见	建议	备注
70	12月18日上午	邱光栋 颜顺宝	对城市生活、建筑施工排放环境噪声的单位进行现场的检查	山河建设集团有限公司	现场检查	违反《中华人民共和国环境噪声污染防治法》城市生活、建筑施工排放环境噪声的情况	执法人员邱光栋、颜顺宝，对山河建设集团有限公司是否违反《中华人民共和国环境噪声污染防治法》城市生活、建筑施工排放环境噪声的情况进行了现场检查，记录如下：山河建设集团有限公司没有违反《中华人民共和国环境噪声污染防治法》城市生活、建筑施工排放环境噪声的情况。	被检查人非常配合，无违法行为。	不予处罚		
71	12月18日下午	吴兴学 邓国萍	对生猪屠宰活动的检查	海南省国营南滨农场南滨生猪屠宰厂	现场检查	违反《生猪屠宰管理条例》的情况	执法人员吴兴学、邓国萍对检查对象的检查事项进行了现场检查，记录如下： 1.资料检查：检查了屠宰厂的屠宰证书及屠宰标志、生猪来源及生猪产品流向记录、肉品品质检验制度资料。2.检查当天上午屠宰厂未屠宰生猪，故执法人员未能现场检查屠宰生猪过程。3.生猪定点屠宰证书挂在办公室墙上、定点屠宰标志牌钉挂在大门墙上，屠宰厂陪同检查的工作人员杨昌宝称没有出借、转让生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌行为。4.执法人员咨询了驻点在屠宰厂的工作人员杨昌宝，其称该屠宰厂未对生猪、生猪产品注水或者注入其他物质、该屠宰厂未屠宰注水或者注入其他物质的生猪。	配合检查	未发现需要整改的问题。		
73	12月18日下午	马陈 燕聪	对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的建、构筑物，作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的进行强制拆除	陈发祥 (秦作平)	现场检查	对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的建、构筑物，作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，是否被强制拆除	执法人员马燕、陈聪到现场检查发现，该违法建筑已依法拆除。	当事人积极配合	该违法建筑已依法拆除。		

序号	检查时间	检查人员	检查事项	检查对象	检查方式	检查内容	检查情况	对被检查人评价	处理意见	建议	备注
75	12月18日下午	刘廷谦 占兴建	对未经批准进行临时建设的、未按照批准内容进行临时建设的、逾期既未拆除又不办理延期使用手续或在临时使用的土地上兴建永久性建筑物和其他设施进行拆除	海南宏慧建筑工程有限公司	现场检查	对未经批准进行临时建设的、未按照批准内容进行临时建设的、逾期既未拆除又不办理延期使用手续或在临时使用的土地上兴建永久性建筑物和其他设施，是否进行强制拆除	执法人员刘廷谦、占兴建对海南宏慧建筑工程有限公司未经批准进行临时建设的、未按照批准内容进行临时建设的、逾期既未拆除又不办理延期使用手续或在临时使用的土地上兴建永久性建筑物和其他设施，是否进行强制拆除的情况进行了现场检查，记录如下：海南宏慧建筑工程有限公司没有未经批准进行临时建设的、未按照批准内容进行临时建设的、逾期既未拆除又不办理延期使用手续或在临时使用的土地上兴建永久性建筑物和其他设施的情况。	被检查人非常配合，无违法行为。	不予处罚		
77	12月18日下午	刘文光 邢贞琪	对于排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的，排水户不按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水的，根据情节，予以行政处罚	崖城卫生院	现场检查	对于排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的行政处罚	执法人员刘文光、邢贞琪对崖城卫生院是否取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的，排水户不按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水的情况进行了检查。经查，崖城卫生院已取得污水排入排水管网许可证，按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水。	积极配合，态度良好。	未发现崖城卫生院存在不取得污水排入排水管网许可证的情况。		